


2022



Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu

twas

Mükemmelliyet Merkezi





  YTE T  mleŐ k AraŐ tirma Merkezleri



  zmir Y  ksek Teknoloji Enstit  s   T  mleŐ k AraŐ tirma Merkezleri (TAM) G  lbah  e Urla 35430   zmir



0232 750 7900



iytetam@iyte.edu.tr



<https://tam.iyte.edu.tr>

ÖNSÖZ



sorumlulukları ve yükümlülükleri olan kurumlardır.

Araştırma odaklı kurgulanan enstitülerin ülkemizdeki tek örneği olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), toplumun ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştirmek, bilgi üretmek ve bu bilginin zemininde teknoloji geliştirmek suretiyle ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine ve her anlamda kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır.

İYTE, 2019 yılında bünyesindeki araştırma merkezlerini tek çatı altında birleştirerek İYTE Tümleşik Araştırma Merkezleri'ni (İYTE TAM) kurmuştur. İYTE TAM çatısı altında gerçekleşen bu yapılanma vasıtasıyla, sağlanan hizmetlerin niceliği, niteliği ve erişilebilirliği iyileştirilerek iç ve dış paydaşlara önemli hizmetler sunulmakta ve böylece İYTE'nin araştırma ekosistemine olan katkısı önemli oranda artmaktadır.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonun (UNESCO), Dünya Bilimler Akademisi (The World Academy of Sciences, TWAS) ile iş birliği içerisinde yürüttüğü program kapsamında İYTE TAM, "TWAS-UNESCO Mükemmeliyet Merkezi" olarak seçilmiş ve böylece uluslararası bir mükemmeliyet merkezi statüsüne kavuşmuştur. TWAS-UNESCO tarafından Mükemmeliyet Merkezi seçilen ilk devlet üniversitesi olan İYTE'nin bu merkez aracılığı ile bilimsel üretime katkısı artarak devam edecektir. Nitekim, bu programın sağladığı fırsatlarla, Enstitümüze ve dolayısıyla ülkemize dünyanın farklı ülkelerinden üstün başarılı genç bilim insanlarının direkt beyin göçü ile gelmelerinin ve ülkemiz bilim havzasına katkı sunmalarının önü açılmıştır.

İYTE TAM'ın altyapısı, insan kaynakları ve faaliyetleri ile Enstitümüzün ve ülkemizin araştırma potansiyeline önemli katkılar yapacağına, tersine ve direkt beyin göçünde dünyanın önemli merkezlerinden biri olacağına tüm kalbimle inanıyorum.

İYTE TAM'ın bu noktaya gelmesinde büyük emeği olan yöneticilerimize, öğretim üyelerimize, personelimize ve tüm öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Yusuf Baran
Rektör

SUNUŞ

Türkiye'nin yegane teknoloji enstitüsü olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün 30 yıldan kısa bir sürede üniversitelerimiz arasında ulaştığı ayrıcalıklı konum hepimiz için gurur kaynağıdır. Bu başarıda İYTE Araştırma Merkezlerinin iç ve dış tüm paydaşlara sağladığı desteğin payı büyüktür.

Rektörümüzün yönlendirmesi ve İYTE Senatosunun onayı ile kurulmuş olan Tümleşik Araştırma Merkezleri Direktörlüğü'nün hedefi, merkezlerin sağladığı uzmanlık, altyapı, test, analiz ve araştırma hizmetleri vasıtasıyla İYTE'nin bir marka olmasına katkıda bulunmaktır. Bu hedefe yönelik olarak TAM Direktörlüğü'ne verilen görev, İYTE Merkezlerinin bina, personel, cihaz ve veri altyapısının kalitesini, kordinasyonunu, ve erişilebilirliğini en üst seviyede tutmak; sağladıkları test ve analiz hizmetlerinin yanısıra, araştırma projeleri sunan ve yürüten birimler olmaları yönünde gerekli desteği sağlamaktır.



Merkezlerimizin çalışmalarında kurumsallığın öne çıkarılması için:

- o Senato tarafından onaylanmış yönergeler vasıtasıyla tüm hizmetlerde net olarak tanımlanmış kuralların oluşturulması,
 - o TAM web sayfası ve EAS-e-TAM uygulamasının entegrasyonu ile uzaktan erişime imkan sağlayan bir arayüzün kurulması,
 - o EAS-e-TAM uygulaması ve buna bağlı çalışan TAM Kredisı sistemi sayesinde verimlilik artışının yanısıra geleceğe yönelik stratejik analizlere de imkan veren elektronik kayıt sisteminin geliştirilmesi,
- yapılan faaliyetlerden bazılarıdır.

TAM çalışanları ve kullanıcıları için TAM binasının fiziksel ve görsel altyapısının iyileştirilmesi, tüm binanın kartlı giriş ve 24 saat çalışan kamera sistemleri ile teçhiz edilmesi, bölgemiz için stratejik yeni merkezlerin kurulması ve mevcut merkezlerin cihaz parkının üst seviyede tutulması için yüksek bütçeli proje başvurularının yapılması diğer önemli gelişmelerdir.

Bu süreçlerin yönetiminin, bütünsel bir anlayışla tüm merkezlerimizin ve İYTE Rektörünün temsil edildiği TAM Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştiriliyor olmasının, TAM yapısını diğer üniversiteler için örnek bir model haline getirdiğine inanıyorum.

Bu vesileyle, merkezlerimizin kurulmasında öncülük etmiş ve gelişimine katkı koymuş/koyuyor olan tüm yöneticilerimize; pandemi süreci dahil görevlerini özveri ile yerine getiren uzman, idari ve destek personelimize teşekkürü borç biliyor, İYTE TAM olarak önümüzdeki yıllarda daha geniş platformlarda hizmetlerimizi sürdürmek umuduyla saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Mehmet Polat
İYTE TAM Direktörü

İYTE TAM

Tümleşik Araştırma Merkezleri

6

7

EAS-e-TAM

Efficient, Accessible, Systematic - electronic - TAM

8

9

MAM

Malzeme Araştırma Merkezi

Cihazlar

Analizler

10

11

11-15

11-15

JEOMER

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Cihazlar

Analizler

18

19

19-21

19-21

ÇEVRE AR-GE

Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cihazlar

Analizler

22

23

23-27

23-27

BIYOMER

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cihazlar

Analizler

28

29

29-33

29-33

UKSM

Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cihazlar

Analizler

34

35

35-36

35-36

NMR

Nükleer Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cihazlar


Analizler

38

39

40

40



Tmleřik Arařtırma Merkezleri Integrated Research Centers



İzmir Yksek Teknoloji Enstits Tmleřik Arařtırma Merkezleri (TAM) Glbahe Urla 35430 İzmir



0232 750 7900



iytetam@iyte.edu.tr



<https://tam.iyte.edu.tr>



İYTE Tümleşik Araştırma Merkezleri (İYTE TAM)

İYTE TAM, İYTE bünyesindeki merkezlerin etkileşimini, yönetimini ve erişimini artırmak için tek çatı altında toplanması amacıyla Kalkınma Bakanlığı desteğiyle başlatılmış bir projedir.

2018 yılında 7 bin m² kapalı alana sahip TAM binasının tamamlanması, YÖK tarafından onaylanmış merkezlerin bu binaya taşınması ve Ocak 2019'da yönergesinin İYTE Senatosu tarafından onaylanması ile İYTE TAM Direktörlüğü yapısına evrilerek hedefine ulaşmıştır.

Tümleşik Araştırma Merkezleri Direktörlüğü'nün yönetimi ve yönlendirilmesi TAM Direktörü, Direktör Yardımcısı, TAM Yönetim Kurulu (Merkez Müdürleri ve Rektörlüğü temsilen atanan üye) ve TAM Danışma Kurulu (Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı, İZTEKGEB Genel Müdürü, Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi ve bir sanayi veya araştırma merkezi temsilcisi) tarafından yapılmaktadır.

Vizyon

İYTE Araştırma Merkezlerinin sağladığı bilimsel ve teknolojik hizmetlerin niteliğinin, niceliğinin ve erişilebilirliğinin iyileştirilmesi sayesinde araştırma kapasitesi ve kalitesinin yanı sıra hizmet potansiyelini ve etkisini artırarak, özelde İYTE Tümleşik Araştırma Merkezlerinin, genelde ise İYTE'nin bir marka haline gelmesine katkıda bulunmaktadır.


Misyon

İYTE Araştırma Merkezlerinin; bina, personel, cihaz ve veri altyapısının kalitesinin ve araştırmacılar tarafından erişilebilirliğinin en üst seviyede tutulabilmesi için gerekli iç ve dış koordinasyonu oluşturmak, verdikleri test ve analiz hizmetlerinin yanısıra, araştırma projeleri geliştiren ya da bu projelere katılan birimler olmasını sağlamaktır.

EAS-e-TAM



EFFICIENT, ACCESSIBLE, SYSTEMATIC - ELECTRONIC - TAM



<https://eas-e-tam.iyte.edu.tr/>

EAS-e-TAM

EAS-e-TAM, İYTE Tümlleşik Arařtırma Merkezleri'nde verilen tüm test ve analiz hizmetlerine etkin, kolay ve sistematik olarak ulaşılabilen web tabanlı bir uygulamadır.

EAS-e-TAM ile test ve analiz taleplerinizi seçerek alışveriş sepetinize atabilir, indirimli bedelini hesaplayabilirsiniz. Analiz sürecini, bütçenizi takip edebilir, sonuçları indirebilirsiniz. Proforma fatura (TÜBİTAK vb. projelerindeki hizmet alımı dahil) alabilirsiniz.



İYTE TAM Tarafından Verilen Test/Analiz Hizmetlerinde Uygulanan İndirim Oranları

İndirim Türü	İndirim Oranı
İYTE Öğretim Üyesinin Yürütücülüğündeki Proje ve Çalışmalar Kapsamındaki Test/Analizler	%60
Diğer Üniversite Öğretim Üyesinin Yürütücülüğündeki Proje ve Çalışmalar Kapsamındaki Test/Analizler	%40*
Faaliyet Alanı Eğitim Olan Kamu Kurum/Kuruluşlarının Test/Analizleri	%40*
%50'den Fazla Hissesi Kamuya Ait Kurum/Kuruluşların Test/Analizleri	%30*
Teknopark İzmir A.Ş. Bünyesindeki Şirketlerin Test/Analizleri	%20*
%50'den Fazla Hissesi Özel Sektöre Ait Kurum/Kuruluşların Test/Analizleri	%0*

* İYTE Öğretim Üyelerinin arařtırmacı olarak yer aldığı proje ve çalışmalarda %10 ek indirim uygulanacaktır.

MAM

Malzeme Arařtırma Merkezi



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Arařtırma Merkezi,
Tümleřik Arařtırma Merkezleri (TAM) Gülbahçe Urla 35430 İzmir



0232 750 7903/7904/7905/7906/7908/7909



iytemam@iyte.edu.tr



<https://mam.iyte.edu.tr>

Malzeme Araştırma Merkezi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM) 2001'de kurulmuş olup; kuruluş tarihinden günümüze değin kesintisiz olarak hizmet sunmakta, analiz, araştırma ve eğitimlerle kullanıcılarını desteklemektedir.

Merkezin amacı; ülkemizin mevcut hammadde kaynaklarının değerlendirilmesi ve ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi yönünde başta malzeme bilimi ve mühendisliği alanında olmak üzere

araştırmalara destek vermek, disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve organize etmektir. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmiş projelerde araştırmacılara, sanayi kuruluşlarının araştırma grup ve projelerine SEM, AFM, STM, XRD, XRF, TGA, DSC, BET, Dilatometre, Sedigraf, FS5 ve Mekanik Test Cihazı gibi cihazlarla altyapı desteği sunmaktır.



Analiz Fiyat Listesi



SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU)


Malzemelerin yapılarını mikro ve nano boyutta görüntüleyebilmektedir.

Kullanılan SE dedektörü ile topografik, BSE dedektörü ile atomik kontrasta bağlı görüntü sağlanmaktadır. Ayrıca EDX dedektörü ile de yapıların elementel içeriği nicel ve nitel olarak bulunabilmekte ve resim üzerinde elementlerin dağılımı izlenebilmektedir.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
10-02-01	SEM	1 saatte ortalama 6 örnek incelenebilir. Numunenizin nem/yağ içermemesi gerekmektedir.	360 TL/saat
10-02-02	EDX	1 saatte ortalama 6 örnek incelenebilir. Numunenizin nem/yağ içermemesi gerekmektedir.	432 TL/saat
10-02-03	STEM	1 saatte ortalama 2 örnek incelenebilir. Numunenizin nem/yağ içermemesi ve TEM gridine hazırlanması gerekmektedir.	576 TL/saat
10-02-04	ESEM	1 saatte ortalama 3 örnek incelenebilir.	576 TL/saat
10-02-05	WETSTEM	Sadece çarşamba günleri SEM2 cihazından randevu alınarak çalışabilmektedir. Örneğinizin uygunluğu için ilgili uzman ile iletişime geçiniz.	720 TL/saat
10-02-06	SEM Kullanıcı		72 TL/saat

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



AFM/SPM (TARAMALI UÇ MİKROSKOBU)

Atomik boyutta yüzey özelliklerini incelemek için kullanılır. Yüzey ile probun etkileşmesi sonucu atomik düzeyde üç boyutlu yüzey topoğrafyası görüntülenir. Taramalı Tünelleme (STM) ve Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM) içermektedir. STM ile iletken örneklerin yüzey karakterizasyonu, moleküler büyüklükleri, yerleşimi ve atomların uzayda tek başına görüntüleri elde edilir.



XRF (X-İŞINI FLORESANS SPEKTRÖMETRESİ)

Enerji dağılımlı X ışını floresans analizi (XRF) sıvı, katı, toz her çeşit numunede elementel analiz yapmak için kullanılan en iyi analitik tekniklerden birisidir.



XRD (X-RAY DİFRAKTOMETRESİ)

Katı ve toz örneklerin yapılarındaki çeşitli kristal formlar veya fazlar hakkında bilgi veren analitik bir tekniktir. Bu teknik, malzemenin içerdiği fazlar ve bu fazların konsantrasyonu, kristal olmayan fazların miktarı ve kristal boyutu hakkında bilgi verir.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
10-03-01	AFM Analizi	Numunenizin boyutu maksimum 1 cm X 1 cm X 0.5 cm olmalıdır. Numunenizin nem/yağ içermemesi gerekmektedir. Toz numune bakılamamaktadır.	504 TL/saat
10-03-02	AFM (Sıvı Hücre)	Örnek yüzeye sabitlenmiş olmalıdır. Numunenizin boyutu maksimum 1 cm X 1 cm X 0.5 cm olmalıdır. Toz numune bakılamamaktadır.	720 TL/saat
10-03-03	AFM-Peak Force QNM	Numunenizin boyutu maksimum 1 cm X 1 cm X 0.5 cm olmalıdır. Numunenizin nem/yağ içermemesi gerekmektedir. Toz numune bakılamamaktadır. Uzmanla iletişime geçilmelidir.	1440 TL/saat
10-03-04	AFM-Indentation	Numunenizin boyutu maksimum 1 cm X 1 cm X 0.5 cm olmalıdır. Numunenizin nem/yağ içermemesi gerekmektedir. Toz numune bakılamamaktadır.	1440 TL/saat
10-04-01	STM Analizi	Numunenizin boyutu maksimum 1 cm X 1 cm X 0.5 cm olmalıdır. Numunenizin nem/yağ içermemesi gerekmektedir. Örnekler iletken olmalıdır. Toz numune bakılamamaktadır.	1440 TL/saat
Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
10-11-01	XRF	Örnek en az 1 g olmalıdır. Tanecik boyutu 100 mikron altı olmalıdır. İstenilen boyutta olmaması durumunda öğütme seçeneği işaretlenmelidir. Katı numuneler 32 mm ya da 40 mm çapında, maksimum 10 mm yüksekliğinde olmalıdır. Eritiş istendiğinde "Kızdırma Kaybı" ve "Eritiş" ön hazırlık işlemleri seçilmelidir. Gerekli ön hazırlık işlemleri seçilmediğinde uzman tarafından eklemeler yapılacaktır.	180 TL/adet
10-12-01	XRD std (0.08 °/s ~12'44")	Örnekler toz ve tanecik boyutu 100 mikron altı olmalıdır. Toz örnekler için örnek miktarı 1/4 eppendorf tüp hacmine denk olmalıdır.	144 TL/adet
10-12-02	XRD Orta Hızlı (0.04 °/sn ~32'21")	Örnekler toz ve tanecik boyutu 100 mikron altı olmalıdır. Toz örnekler için örnek miktarı 1/4 eppendorf tüp hacmine denk olmalıdır.	168 TL/adet
10-12-03	XRD Düşük Hızlı (0.02 °/sn ~1°04'16")	Örnekler toz ve tanecik boyutu 100 mikron altı olmalıdır. Toz örnekler için örnek miktarı 1/4 eppendorf tüp hacmine denk olmalıdır.	216 TL/adet
10-12-04	Kristal Yapı Tayini	XRD analizi merkezimizde yapılmış olmalıdır.	168 TL/adet

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olasi mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



TGA (THERMAL ANALİZ CİHAZI)

TG/DTA Cihazı ile malzemelerin sıcaklığa bağlı olarak kütle değişimleri, aktivasyon enerjileri, kristalleşme sıcaklıkları, camı geçiş sıcaklıkları, erime ve kaynama sıcaklıkları, öz ısı, reaksiyon kinetiği, ısıl kararlılık gibi termal özellikleri incelenebilmektedir.

Sistemdeki fırın 25-1200 °C arasında, sıcaklığın istenen sürelerde istenildiği kadar artırabilecek şekilde programlanabilir.



BET (YÜZEY ALANI ÖLÇÜM CİHAZI)

Bu cihaz ile Brunauer, Emmet ve Teller (BET) methoduyla 77 K'deki sıvı azot ortamında, azot (N₂) gazı adsorpsiyonu tekniğine dayalı olarak yüzey alanı ve gözeneklilik ölçümü yapılmaktadır.

BET cihazı ile seramik, adsorbent, aktif karbon, katalistler, boya ve kaplama ürünleri, implantlar, jeolojik numuneler, elektronik ve kozmetik sektörlerinden gelen örnekler analiz edilebilmektedir.

Analiz sonuçlarında tek ve çok noktalı BET yüzey alanı, toplam gözenek hacmi, BJH gözenek boyutu dağılımı değerleri ve adsorpsiyon-desorpsiyon eğrileri verilmektedir.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
10-21-01	TGA 800°C 80 dakikaya kadar	Örnek miktarı 10-20 mg arası olmalıdır. Cihaz en fazla 1200 °C'ye çıkmaktadır.	288 TL/adet
10-21-02	TGA 800°C 80 dakika sonrası	Örnek miktarı 10-20 mg arası olmalıdır. Cihaz en fazla 1200 °C'ye çıkmaktadır.	360 TL/adet
10-21-03	TGA 1200°C 120 dakikaya kadar	Örnek miktarı 10-20 mg arası olmalıdır. Cihaz en fazla 1200 °C'ye çıkmaktadır.	360 TL/adet
10-21-04	TGA 1200°C 120 dakika sonrası	Örnek miktarı 10-20 mg arası olmalıdır. Cihaz en fazla 1200 °C'ye çıkmaktadır.	432 TL/adet
10-22-01	DSC	Örnek miktarı 10-20 mg arası olmalıdır. Cihaz en fazla 350 °C'ye çıkmaktadır.	288 TL/adet
10-23-01	DİLATOMETRE	Örnek maksimum 5 mm çapında ve 5-25 mm yüksekliğinde olmalıdır. Cihaz en fazla 1200 °C'ye çıkmaktadır.	240 TL/adet

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
10-31-01	BET	Örnek miktarı en az 300 mg olmalıdır. Degas koşulları mutlaka belirtilmelidir.	336 TL/adet
10-31-02	BET-Ads/Desp	Örnek miktarı en az 300 mg olmalıdır. Degas koşulları mutlaka belirtilmelidir.	504 TL/adet
10-32-01	MTC-Çekme	Örneklerin kalınlığı maksimum 8 mm olmalıdır. Uzmanla iletişime geçilmelidir.	216 TL/adet
10-32-02	MTC-Basma	Uzmanla iletişime geçilmelidir.	216 TL/adet
10-32-03	MTC-Yüksek Sıcaklık	Uzmanla iletişime geçilmelidir.	432 TL/adet

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



FS5 (SPEKTROFLOROMETRE)

Spektrofloreometre cihazı ile sıvı veya ince film halindeki örneklerden, Floresans lifetime, Fosforesans lifetime, Absorbsiyon, Emisyon ve Kuantum verimliliği analizleri yapılabilmektedir.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
10-14-01	SPEKTROFLOROMETRE (Katı örnekler)	LifeTime Analizi için lazer kaynakları: ELED - 300 ± 10 nm EPL - 450 ± 10 nm ELED - 560 ± 10 nm Katı örnekler ince film olarak hazırlanmalıdır.	144 TL/saat
10-14-02	SPEKTROFLOROMETRE (Sıvı örnekler)	LifeTime Analizi için lazer kaynakları: ELED - 300 ± 10 nm EPL - 450 ± 10 nm ELED - 560 ± 10 nm Numune miktarı en az 100 µL olmalıdır. Sıvı numuneler çözücülerini ile birlikte gönderilmesi gereklidir. Örnekler, kuvvetler ile birlikte gönderilmelidir.	144 TL/saat



SEDİGRAF (PARTİKÜL BOYUTU ANALİZİ)

X-ışını absorpsiyonu ve Stokes kanununa bağlı partikül sedimentasyonundan yola çıkarak partikül boyut (300-0.10 µm) dağılım bilgisi sunan otomatik bir cihazdır. Yazılım kontrollü olarak uygulanan bu teknik, bir çok malzeme hakkında partikül boyutu bilgisine ulaşmanın basit ancak çok etkin bir yoldur.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
10-15-01	SEDİGRAF	Örnek miktarı en az 100 g olmalıdır. Sıvı içerisinde dağıtılmış katılar ve kolloidler, emülsiyonlar, kuru toz ve toz kütlelerinin analizleri yapılabilmektedir.	288 TL/adet

Numune Hazırlama

Analiz Adı	Birim Fiyatı *	Analiz Adı	Birim Fiyatı *
KAPLAMA	24 TL/adet	ÖĞÜTME	60 TL/adet
XRF Eritiş	72 TL/adet	KIZDIRMA KAYBI	72 TL/adet

Raporlama

Analiz Kodu	Rapor Adı	Birim Fiyatı *
10-33-01	Öğretim Görevlisi Raporu	720 TL/adet
10-33-02	Öğretim Üyesi Raporu	1440 TL/adet

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.

micromeritics
SediGraph III
Particle Size Analyzer



JEOMER

Jeotermal Enerji
Arařtırma ve Uygulama Merkezi



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Arařtırma ve Uygulama Merkezi,
Tümleřik Arařtırma Merkezleri (TAM Binası) Gülbahçe Urla 35430 İzmir



0232 750 7976/7977



geocen@iyte.edu.tr



<https://geocen.iyte.edu.tr>

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi

İYTE Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin vizyonu, jeotermal enerjinin ülkemizin mümkün olan her yerinde bilim ve teknolojinin önerdiği yöntemlerle, ekonomik, sürdürülebilir ve yenilenebilir olarak kullanılmasına ve bu yolla toplumumuzun daha sağlıklı bir çevreye sahip olmasına katkıda bulunmak, jeotermal enerji bilimi ve teknolojisinin ülkemizde yayılmasını sağlamaktır.



Merkezin amacı, jeotermal enerji uygulamaları konusunda bilgi birikimine ve deneyime sahip uzmanlardan oluşan kadrosuyla araştırma-geliştirme, test ve eğitim faaliyetlerini sürdürmek, diğer üniversite ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalara girmek, bu çalışmaları her türlü laboratuvar ve test sistemleri ile desteklemek ve bu çalışmaların sürekliliğini sağlamaktır.



TERMO-FİZİKSEL ÖLÇÜMLER

Isı kapasitesi, reaksiyon ısı, ergime, camı geçiş ve faz dönüşüm sıcaklığı, reaksiyon ve dönüşüm kinetik parametreleri benzeri termal özelliklerini belirleme imkanı sağlar.



İÇ HAVA KALİTESİ

Binalarda iç hava kalite parametrelerinden olan sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit ve karbonmonoksit konsantrasyonlarının ölçülmesinde ve izlenmesinde kullanılır.

Analiz Fiyat Listesi

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
11-01-01	Isı Kapasitesi Ölçümü (DSC ile)	Katı numunelerde çalışılmaktadır.	300 TL
11-01-02	Erime Noktası ve Camı Geçiş Sıcaklığı Tayini (DSC ile)	Ortam sıcaklığı ile 500°C sıcaklıkları arasında	360 TL
11-01-03	Erime Noktası ve Camı Geçiş Sıcaklığı Tayini (DSC ile)	-40°C ile 500°C sıcaklıkları arasında	240 TL
11-02-01	Çiğlenme Noktası Sıcaklığı Ölçümü	Nemli havanın kullanıldığı sistemlerde çiğlenme noktası sıcaklığı tayini	60 TL
11-03-01	Viskozite Ölçümü	Akışkanlık tayini	120 TL
11-04-01	Isı İletim Katsayısı Ölçümü	Ölçüm Aralığı 0,023-11,23 W/mK	156 TL
11-05-01	Silika Ölçümü	Ölçüm aralığı : 1 - 100 mg/L SiO ₂	144 TL
11-11-01	Partikül Sayımı	Hava ile taşınan partikül sayımı tayini	180 TL
11-12-01	Bina İç Hava Kalitesi Monitörü	CO ₂ , CO, Sıcaklık, Bağıl Nem	240 TL
11-13-01	Isıl Konfor Sistemi	Sıcaklık, hava hızı, bağıl nem, operatif sıcaklık, radyasyon sıcaklığı ve dry heat loss sıcaklığı	1.200 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



JEOTERMAL SAHA ÖLÇÜMLERİ

Jeotermal kuyularda derinliğe bağlı olarak sıcaklık ve basınç ölçümünde kullanılır. Veri toplama hafızası 696,000 nokta'dır ve Windows altında çalışır.



METEOROLOJİK ÖLÇÜMLER

İYTE Kampüsü-Gülbağçe-Urla-İzmir'de kurulu bulunan meteoroloji istasyonu aylık olarak meteorolojik veriler sunmaktadır.



JEOTERMAL ETÜD HİZMETLERİ

Jeotermal sahalarda, sahanın jeotermal potansiyelini en doğru şekilde ortaya çıkarmak için yapılan çalışmaları kapsar.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
11-21-01	Kuyu İçi Sıcaklık Ölçümü (Ölçüm başına)	Sıcaklık aralığı: 0-150°C	1.800 TL

11-21-02	Kuyu İçi Basınç Ölçümü (Ölçüm başına)	Basıncı aralığı: 0-10,000 PSI	1.800 TL
----------	---------------------------------------	-------------------------------	----------

11-22-01	İzleyici Testleri	Yeraltı suyunun akış hızını ve yönünü belirleme	6.000 TL
----------	-------------------	---	----------

11-23-01	Radon Seviyesi Ölçümü (Nokta Başına)	Su, hava ve toprakta Radon gazı tayini	240 TL
----------	--------------------------------------	--	--------

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
-------------	------------	----------	----------------

11-31-01	Işınım Şiddeti Verileri	Güneş ışıınımı şiddeti : 0-1800 W/m ²	360 TL
----------	-------------------------	--	--------

11-31-02	Sıcaklık (Min., Max., Ort.) Verileri	Sıcaklık ölçüm aralığı : (-40)-60°C	360 TL
----------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------

11-31-03	Bağıl Nem Verileri	Bağıl nem ölçüm aralığı : % 0-100	360 TL
----------	--------------------	-----------------------------------	--------

11-31-04	Rüzgar Yön ve Şiddeti Verileri	Rüzgar hızı ve yönü : 1- 67 m/s ve 0-360°	360 TL
----------	--------------------------------	---	--------

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
-------------	------------	----------	----------------

11-61-01	Jeotermal Verileri Değerlendirme Raporu	Jeotermal sahalardan alınan hidrojeolojik verilerin yorumlanması	3.600 TL
----------	---	--	----------

11-61-02	Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Raporu	Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği esas alınarak hazırlanır.	18.000 TL
----------	--------------------------------------	--	-----------

11-61-03	Hidrojeolojik Rapor	1/25.000 ölçekli Hidrojeolojik Haritanın 1 km ² alan için hazırlanması ve raporunun yazılması	3.600 TL
----------	---------------------	--	----------

11-61-04	1/25.000 Ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin Hazırlanması	Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu esas alınarak hazırlanır.	18.000 TL
----------	---	---	-----------

11-61-05	Jeotermal Kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun Hazırlanması	Jeoloji, Jeofizik, Jeokimya, Kuyu Logları, Hidrojeoloji verilerin yorumlanması ve sistemin modellenmesini kapsar.	42.000 TL
----------	--	---	-----------

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.

ENERJİ ETÜDÜ HİZMETLERİ



Baca Gazı Analiz Cihazı:

Yanma sonu gazlarının analizi, yanma verimi tayini ve hava ayarlarının yapılmasında kullanılır. Doğal gaz, propan, kömür, odun ve fuel oil (2, 4, 5, ve 6) gibi yakıtlarda kullanılabilir.
Yanma verimi : % 0.1-100



Termal Kamera: Elektrik, mekanik, izolasyon ve tüm işleyen mekanizmalarda sıcaklıkla açığa çıkan problemleri anında tespit ve teşhis için kullanılmaktadır. Binalar ve sistemlerde ısı kayıpları ile ısı köprülerinin, makinalarda aşırı sürtünme veya arıza nedeni ile ısınan bölgelerin dolayısıyla tehlike arz eden noktaların belirlenmesinde kullanılır.



Kızılötesi Sıcaklık Ölçerler:

Proses bakım problemlerinin tespiti, gıda güvenliği (HACCP), HVAC, elektrik bakımı, yol inşaatı, matbaacılık, plastik kalıpcılık, araba bakımı gibi çeşitli kullanım alanlarında, yakından veya belli bir uzaklıktan, kızılötesi teknolojiyi kullanarak malzemelerin sıcaklığını ölçmek için kullanılır.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
11-41-01	Baca Gazı Analiz Cihazı	Yanma sonu gazlarının analizi, yanma verimi tayini	600 TL
11-42-01	Termal Kamera	Ortam ya da sistemlerdeki sıcaklık farkı tayini	600 TL
11-43-01	İletkenlik Ölçer	Katı ve toz numunelerde iletkenlik ölçümü	120 TL
11-44-01	Buhar Kapanı Test Cihazı	Buhar kaçakları tespit amacıyla kullanılır.	180 TL
11-45-01	İnfrared Sıcaklık Ölçer (Düşük Sıcaklık)	Sıcaklık ölçüm aralığı: (-32)-420 °C	120 TL
11-46-01	İnfrared Sıcaklık Ölçer (Yüksek Sıcaklık)	Sıcaklık ölçüm aralığı: 200-1800 °C	120 TL
11-47-01	Elektronik Sıcaklık Ölçer ve Probları	Yüzey Sıcaklığı, Ortam Sıcaklığı, Şiş Tipi Sıcaklığı	300 TL
11-48-01	Ultrasonik Akış Ölçer	Boru içindeki jeotermal akışkan debisini ölçmek için kullanılmaktadır.	300 TL
11-49-01	Elektronik Bağıl Nem Ölçer	Portatif tekstil rutubeti ölçüm cihazı	120 TL
11-50-01	Pitot Tüpü ve Eğik Monometre	Basınç Ölçer	120 TL
11-51-01	Sıcak Telli Hava Hızı Ölçer (Cihaz ve Probu)	Hava hızı, sıcaklığı, hacimsel hava debisi, bağıl nem ve basınç ölçümünde kullanılır.	120 TL
11-52-01	Pervane Tipi Hava Hızı Ölçer	Hava kanallarında hava hızı ve sıcaklığının ölçümü ve kaydedilmesinde kullanılır.	120 TL
11-53-01	Pens Ampermetre	Akım ölçer	60 TL
11-54-01	Takometre	Nesne tarafından gerçekleştirilen dakikadaki devir sayısını (RPM) gösterir.	60 TL
11-55-01	Lüksmetre	Işık şiddeti ölçümü	120 TL
11-56-01	Ses Seviyesi Ölçer (saat)	Çeşitli ortamlarda gürültü seviyesinin belirlenmesinde kullanılır.	180 TL
11-57-01	Veri Kaydedici (12 Kanallı, 4 Kanallı)	K tipi prob kullanılmaktadır.	Kullanım süresine bağlı olarak belirlenir.

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.

ÇEVRE AR-GE

Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Tümleşik Araştırma Merkezleri (TAM Binası) Gülbahçe Urla 35430 İzmir



0232 750 7932/33/34/35/54/55



cevrearge@iyte.edu.tr



<https://cevrearge.iyte.edu.tr>

Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

2007 yılında kurulan İYTE Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, öncelikle çevre mühendisliği disiplinleri için araştırma altyapısı ve laboratuvar desteği vermektedir. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez ve proje çalışmalarını destekleyerek fen bilimleri ve mühendislik alanındaki araştırmalara katkı sağlar. Ana odak, iz bileşenlerin analizidir. Bu nedenle biyomühendislik, malzeme bilimi, gıda mühendisliği, kimya ve kimya mühendisliği gibi ilgili disiplinlerdeki araştırmalar da desteklenmektedir. Ayrıca diğer üniversitelerden, özel sektörden ve kamu kurumlarından gelen proje ve araştırmalara altyapı desteği sağlanmaktadır. Merkez, araştırmacılar aracılığıyla çevre alanındaki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla da işbirliği içindedir.



Analiz Fiyat Listesi



İYON KROMATOĞRAFI (IC)

Çeşitli sulu çözeltilerde florür, bromür, klorür, nitrat, nitrit ve sülfat gibi ana anyonların ve lityum, sodyum, amonyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi ana katyonların milyonda bir (ppm) ila milyarda bir (ppb) aralığında konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılan bir cihazdır.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-01-01	İyon Kromatografi Cihazı ile Anyon Tayini	Cl ⁻ , F ⁻ , Br ⁻ , SO ₄ ²⁻ , PO ₄ ³⁻ , NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ İyonlarından Biri için	168 TL
12-01-02	İlk Anyondan Sonra İlave İyon		30 TL
12-01-03	İyon Kromatografi Cihazı ile Anyon Tayini (Tüm Anyonlar)	Cl ⁻ , F ⁻ , Br ⁻ , SO ₄ ²⁻ , PO ₄ ³⁻ , NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ İyonlarının Tümü	348 TL
12-01-04	Bromat (BrO ₃ ⁻) Analizi	İyon Kromatografi Cihazı ile	168 TL
12-01-05	İyon Kromatografi Cihazı ile Katyon Tayini	Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Li ⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , NH ₄ ⁺ İyonlarından Biri için	168 TL
12-01-06	İlk Katyondan Sonra İlave İyon		30 TL
12-01-07	İyon Kromatografi Cihazı ile Katyon Tayini (Tüm Katyonlar)	Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Li ⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , NH ₄ ⁺ İyonlarının Tümü	318 TL
12-01-08	Kalibrasyon	IC Analizleri için	180 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



TOPLAM ORGANİK KARBON ANALİZÖRÜ (TOC)

Saf su, endüstriyel atık su, farmasötik su ve toprak gibi çok çeşitli katı ve sulu numunelerde organik ve inorganik karbon ve azot içeriğinin analizi yapılmaktadır.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-02-01	Toplam Organik Karbon (TOC)		150 TL
12-02-02	Uçucu Olmayan Organik Karbon (NPOC)		150 TL
12-02-03	Katı Numunelerde Toplam Organik Karbon		168 TL
12-02-04	Sıvı Numunelerde Toplam Azot (TN)		150 TL
12-02-05	Kalibrasyon	TOC Analizleri için	120 TL
12-02-06	Kalibrasyon	TN Analizleri için	120 TL



FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FTIR)

Katı ve sıvı numunelerin, kızılötesi absorpsiyon ve transmitans spektrumlarını elde etmek için kullanılan spektroskopik tekniktir.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-05-01	FTIR Pelet Hazırlama		60 TL
12-05-02	FTIR Spektrometresi ile Spektrum Çekimi		120 TL



GC-FID / TCD / ECD

Belirli sıcaklıklarda gaz hale getirilebilen ve bu sıcaklıkta yapısı bozulmayan organik bileşikler ayırmak ve nitel-nicel analizleri için kullanılır.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-07-01	GC-FID (Kalitatif)		216 TL
12-07-02	GC-FID (Kantitatif) ^{1,2}	1-10 Bileşen	252 TL
12-07-03	GC-FID (Kantitatif) ^{1,2}	11-30 Bileşen	288 TL
12-07-04	SPME – GC-FID (Kantitatif) ^{1,2}	1-10 Bileşen	420 TL
12-07-05	SPME – GC-FID (Kantitatif) ^{1,2}	11-20 Bileşen	510 TL
12-07-06	GC-FID Analizleri için Kalibrasyon ¹	GC-FID Analizleri için	240 TL
12-07-07	GC-FID Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme		Analiz Detaylarına Göre Fiyatlandırma Yapılacaktır.
12-08-01	GC-TCD (Kalitatif)		216 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



GAZ KROMATOĞRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)

Karmaşık matrislerdeki farklı organik maddeleri tanımlamak için gaz kromatografi ve kütle spektrometresi özelliklerini birleştiren analitik yöntemdir.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-06-01	Kütüphane Tarama		84 TL / Saat
12-06-02	GC-MS (Kalitatif)		288 TL
12-06-03	GC-MS (Kantitatif) ^{1,2}	1-10 Bileşen	288 TL
12-06-04	GC-MS (Kantitatif) ^{1,2}	11-30 Bileşen	360 TL
12-06-08	SPME – GC-MS (Kalitatif)		450 TL
12-06-09	SPME – GC-MS (Kantitatif) ^{1,2}	1-10 Bileşen	480 TL
12-06-10	SPME – GC-MS (Kantitatif) ^{1,2}	11-20 Bileşen	540 TL
12-06-11	GC-MS Analizleri için Kalibrasyon ¹	GC-MS Analizleri için	240 TL
12-06-12	GC-MS Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme		Analiz Detaylarına Göre Fiyatlandırma Yapılacaktır.



YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOĞRAFİ(HPLC)

Bir sıvı içinde çözülebilen herhangi bir numunede bulunan bileşiklerin ayrılması, tanımlanması ve miktar tayini için kullanılan kromatografik tekniktir.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-09-01	HPLC (Kalitatif)		216 TL
12-09-02	HPLC (Kantitatif) ^{1,2}	1-10 Bileşen	252 TL
12-09-03	HPLC (Kantitatif) ^{1,2}	11-20 Bileşen	288 TL
12-09-04	HPLC Analizleri için Kalibrasyon ¹	HPLC Analizleri için	240 TL
12-09-05	HPLC Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme		Analiz Detaylarına Göre Fiyatlandırma Yapılacaktır.

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-10-01	Toplam Alkalinite Tayini	Yöntem: SM 2320 B	120 TL
12-10-02	Çözünebilir Klor Tayini	Yöntem: SM 4500 Cl ⁻ D	108 TL
12-10-03	Demir (III) Klorür analizi		108 TL
12-11-01	Mikrodalga Bozundurma		162 TL



İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

Periyodik element tablosunun çoğunu miligram – litre başına nanogram seviyelerinde tespit edebilen elementel analiz tekniğidir.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-03-01	ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif)	1-10 Element Arası	270 TL
12-03-02	ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif)	11-30 Element Arası	450 TL
12-03-03	Kalibrasyon	ICP-MS Analizleri için	240 TL
12-04-01	ICP-OES Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif)	1-10 Element Arası	210 TL
12-04-02	ICP-OES Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) ¹	11-30 Element Arası	438 TL
12-04-03	ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Hg elementi için)	Hg	120 TL
12-04-04	ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Se elementi için)	Se	120 TL
12-04-05	ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Bi elementi için)	Bi	120 TL
12-04-06	ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Sb elementi için)	Sb	120 TL
12-04-07	Kalibrasyon	ICP-OES Analizleri için	240 TL



İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (ICP-OES)

Bir numunenin emisyon spektrumunu kullanan ve her bir litrede mikrograma kadar olan elementleri tanımlamak ve nicelleştirmek için kullanılan elementel analiz tekniğidir.

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-30-01	pH	Yöntem: SM 4500-H ⁺ B	42 TL
12-31-01	İletkenlik	Yöntem: SM 2510 B	42 TL
12-32-01	Sıcaklık	Yöntem: SM 2550 B	36 TL
12-33-01	Toplam Çözünmüş Katı (TDS)	Yöntem: SM 2540 C	90 TL
12-34-01	Toplam Sertlik Tayini	Yöntem: SM 2340 C	84 TL
12-35-01	Askıda Katı Madde Tayini	Yöntem: SM 2540 D	120 TL
12-35-03	Yoğunluk		48 TL

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
12-60-01	Numune Hazırlama	Çözme, Süzme, Öğütme, Eleme, Asitlendirme, vb.	84 TL
12-61-01	Ekstraksiyon	Uygulanacak Ekstraksiyon Tipine Göre Ücret Değişkenlik Gösterebilir, Analiz Detayları için Merkezimizle Görüşülmelidir.	210 TL
12-80-01	Jeotermal Su Analiz Paketi	İletkenlik, pH, Toplam Sertlik, TDS, F ⁻ , Cl ⁻ , Br ⁻ , NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , PO ₄ ³⁻ , NH ₄ ⁺ , Li ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , B, As, Sr, Fe, Ba, SiO ₂	1.716,12 TL
12-80-02	Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri	Naftalen Sülfonat	360 TL
12-80-03	Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri	Metod Geliştirme ve Kalibrasyon	Analiz Detaylarına Göre Fiyatlandırma Yapılacaktır.
12-81-01	İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Demir (III) Klorür Analizleri	Yöntem: TS EN 888	1.031,4 TL
12-81-02	İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Sodyum Hidroksit Analizleri	Yöntem: TS EN 896	1.058,4 TL

NOTLAR:

- 1 Kurum içi analizlerde uygulanacak metoda göre kolon, standart ve solventler, kurum dışı analizlerde ise standart, analiz talebinde bulunan kişi tarafından karşılanacaktır.
- 2 Örnek ve bileşen sayısının yüksek olduğu durumlarda numune özelliği ve çalışmanın kapsamı dikkate alınarak fiyat belirlenir.

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.

BİYOMER

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik
Uygulama ve Araştırma Merkezi



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Tümleşik Araştırma Merkezleri (TAM) Gülbahçe Urla 35430 İzmir



0232 750 7961/7964/7973



biyomer@iyte.edu.tr



<https://biyomer.iyte.edu.tr>

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi

BİYOMER, 2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sağlanan fonlarla kurulmuştur. Endüstriden akademiye çok çeşitli araştırmacılara modern ve yüksek profilli araştırma araç ve gereçleri sunmaktadır. Merkezdeki alet ve ekipmanlar, biyoloji, biyoteknoloji ve biyomühendislik odaklı disiplinlerarası çalışmaları desteklemek için belirlenmiştir. Motivasyonumuzun bir yansıması olarak, BİYOMER sadece temel



bilim ve mühendislik için değil aynı zamanda tıp alanındaki araştırma projeleri için yapılan çalışmaları da desteklemektedir. Halen, Türkiye ve Avrupa Birliği araştırma ajanslarından finanse edilen çok sayıda çalışmaya merkezimizde destek verilmektedir. Merkez personeli rutin test ve analizlerin yanısıra araştırmacıların tez ve projelerindeki deneyler için de yardımcı olmaktadır.

Merkez, biyoteknoloji ve biyomühendislik araştırma alanlarında çeşitli araştırma projeleri yürütmek için geniş bir altyapıya sahiptir. Ayrıca moleküler biyoloji ve genetik alanında insan sağlığı konularında (kanser, dejeneratif hastalıklar, yaşlanma vb.) ilgili projeler yürütmek mümkündür. Tıbbi çalışmaların yanı sıra, bitki türlerinin çevresel stres faktörlerine karşı özelliklerini artırmak için bitki moleküler biyolojisini kapsayan projeler yapılabilir.



MOLEKÜLER BİYOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ VE GENETİK LABORATUVARI

Mikroorganizma ekimi, izolasyonu, tanımlanması, moleküler karakterizasyonu ve mikroorganizmaların ve protein biliminin genetik modifikasyonlarını incelememizi sağlayan Çalkalamalı İnkübatör, SDS PAGE Sistemleri, Darbeli Alan Jel Elektroforezi (PFGE) 'den oluşmaktadır.

Analiz Fiyat Listesi

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
13-01-01	Agaroz Jel Elektroforezi ve Görüntüleme	1 Jel için	72 TL
13-02-01	Antimikrobiyal Test 1	İki Bakteri ile Yapılan Analiz (Kalitatif) (Eğitim dahildir)	290,4 TL
13-02-02	Antimikrobiyal Test 2	İki Bakteri ile Yapılan Analiz (Kalitatif) (Eğitim dahildir)	394,4 TL
13-02-03	Antimikrobiyal Test 3	İki Bakteri ile Yapılan MIC Analizi (Eğitim Dahildir)	580,8 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

Sınıf II güvenlik dolaplarından, dik ve ters mikroskoplardan, CO₂ inkübatörlerinden, Akış Sitometresinden oluşur, bu da ilaç testi ve hücresel metabolizma analizleri için memeli hücreleri üzerinde çalışmamızı sağlar.



ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI

Bilinen veya bilinmeyen bileşiklerin karakterizasyonunu, izolasyonunu ve ölçülmesini sağlayan Zeta Sizer, HPLC, SPR, PH Stat, FTIR, GC, UV spektrofotometresinden oluşur.



HAM PROTEİN ANALİZ LABORATUVARI

Kjeldahl Protein ve Amonyak Analiz Cihazı ve maddelerin protein içeriği üzerinde çalışmayı sağlayan Rotary Evaporatörden oluşmaktadır.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
13-03-01	Azot Enjeksiyonlu Evaporatör	Saatlik	57,6 TL
13-04-01	Azot Protein Tayini (Kjeldahl)	Örnek başına	57,6 TL
13-05-01	Bagmixer	Saatlik	21,6 TL
13-06-01	Çalkalayıcı Inkübatörde Inkübasyon	Günlük	43,2 TL
13-07-01	DNA Sekans Analizi	PCR Ürünü Temizliği DNA Miktar Tayini Dizi Analizi (Tek Yön)	355,2 TL
13-08-01	2-D Elektroforez	Fiyat iki strip başınadır ve strip kullanıcı tarafından temin edilir.	544,8 TL
13-09-01	Fermentör	Günlük	146,4 TL
13-10-01	Floresans mikroskop (Zeiss)*	Saatlik (İYTE Dışı için Sadece Pazartesi Günleri Randevu Verilmektedir)	218,4 TL
13-11-01	Flow Cytometry	Tek Tüp Okuma	50,4TL
13-12-01	FTIR	Örnek Başına	276 TL
13-13-01	Gaz Kromatografisi 1	Günlük	146,4 TL
13-14-01	Glove Box	Saatlik	28,8 TL (1 Saat)
13-14-02	Glove Box	Günlük	146,4 TL (24 Saat)
13-15-01	Gram Boyama	Günlük	28,8 TL
13-16-01	Hücre Kültürü	Günlük	24 TL
13-16-02	Hücre Kültürü Uzmanlık Eğitimi	Kişi Başına (Eğitimler En Fazla 2 Kişi için Verilir)	1200 TL
13-17-01	Işık Mikroskobu/ters (Zeiss)	Saatlik (İYTE Dışı için Sadece Pazartesi Günleri Randevu Verilmektedir)	146,4 TL
13-17-02	Işık Mikroskobu/ters-düz	Saatlik	86,4 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



JEL DOKÜMANTASYONU VE GENETİK ANALİZ LABORATUVARI

DNA/RNA analizi, batı/kuzey/güney blotlama, spektrofotometrik ölçümler (absorbans, floresan, lüminesans) gibi deneyler yapmamızı sağlayan Jel Dokümantasyon Sistemi, Trans aydınlatıcı, Varioskan Plate Reader, Nanodrop'tan oluşur.



MİKROSKOPİ VE GENETİK ANALİZ LABORATUVARI

Hücrelerin boyanmasını/immüno-boyanmasını görüntülenmesini, DNA fragmanlarının dizilenmesini ve gen ekspresyon çalışmalarının incelenmesini sağlayan Floresan Mikroskop, DNA Sıralayıcısı, Gerçek Zamanlı PCR'den oluşur.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
13-18-01	Jel Görüntüleme	Saatlik	43,2 TL
13-19-01	Katı Doku Parçalayıcı	Örnek Başına	28,8 TL
13-20-01	Kül Fırını	Tek Kullanım	28,8 TL
13-21-01	LC	Günlük	290,4 TL
13-22-01	Liyofilizatör	Günlük	175,2 TL
13-23-01	Mikroarray Analizi	Veri Analizi için Yazılım Kullanımı 0-3 saat (Chip ve Sarf Malzeme Kullanıcı Tarafından Temin Edilir)	218,4 TL
13-24-01	Mikrosatellit Analizi	Tek Örnek	136,8 TL
13-25-01	Mikrotom	Saatlik	115,2 TL
13-45-01	Nanodrop	Saatlik	57,6 TL
13-26-01	Otoklav (Hücre Ölümü)	Tek Kullanım	19,2 TL
13-26-02	Otoklav (Sterilizasyon)	Tek Kullanım	19,2TL
13-27-01	PCR	Cihaz Kullanımı (Saatlik)	72 TL
13-28-01	PFGE Analizi	Bir Jel Analizi için (Enzimsiz)	506,4 TL
13-29-01	PH metre	Saatlik	21,6 TL
13-30-01	PH stat	Günlük	21,6 TL
13-31-01	Real Time PCR	Plate Başına	180 TL
13-32-01	Rotary Evaporator	Günlük	57,6 TL
13-33-01	SDS-PAGE	Jel Yürütme ve Görüntüleme Analizleri (Jel Başına)	129,6 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



SOLVENT BUHARLAŞTIRMA, KÜL VE SOX THERM TOPLAM YAĞ ANALİZ LABORATUVARI

Çeşitli bileşiklerin kütlesini ayırmak ve analiz etmek için Azotlu Buharlaştırma Sistemlerinden, Vakumlu Buharlaştırıcı, Soxtherm Toplam Yağ Analizöründen, Kül Fırından oluşur.



FERMANTASYON TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

Mikrobiyolojik prosesleri ve spesifik bileşiklerin izolasyonunu geliştirmek için Fermentör (Biyoreaktör) ve Sıvı Kromatografisinden oluşmaktadır.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
13-34-01	Soğutmalı santrifüj	Saatlik	9,6 TL
13-35-01	Speedvac (Vakum Konsantratör)	Günlük	72 TL
13-36-01	SPR- Yüzey Plazmon Rezonans	Saatlik	72 TL
13-37-01	Ultrasantrifüj	Santrifüj Başına	36 TL
13-38-01	UV Spektrofotometre	Saatlik Analiz	28,8 TL
13-39-01	Vakum evaporatör	Günlük	72 TL
13-40-01	Varioskan (24h inkübasyon)	Plaka	362,4 TL
13-40-02	Varioskan (Plate okuma)	Plaka	108 TL
13-41-01	Jel Görüntüleme	Saatlik	93,6 TL
13-42-01	Yağ Tayini (Soxhlet)	Örnek Başına	50,4 TL
13-43-01	HPLC (Yüksek Basıncılı Sıvı Kromatografisi)	Analiz Hizmeti (Günlük)	93,6 TL
13-44-01	Zeta-sizer 1	Parçacık Boyutu (Sıvı) (Saatlik)	276 TL
13-44-02	Zeta-sizer 2	Zeta Potansiyel Sıvı (Saatlik)	290,4 TL
13-44-03	Zeta-sizer 3	Zeta Potansiyel Katı (Saatlik)	326,4 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
13-46-01	Çeker Ocak	Saatlik	12 TL
13-47-01	Biyogüvenlik Kabini	Saatlik	24 TL
13-48-01	Manyetik Karıştırıcı	Saatlik	6 TL
13-49-01	Isıtıcı Tabla	Saatlik	6 TL
13-50-01	Soğutucular(eksi 80,eksi 20, artı 4)	Günlük	12 TL
13-51-01	Etüv	Saatlik	6 TL
13-52-01	Çalkalamalı su banyosu (0-3 saat)	Saatlik	6 TL
13-53-01	Homojenizatör (3 saat)	Saatlik	12 TL
13-54-01	Blender	Saatlik	12 TL
13-55-01	İklimlendirme kabini	Günlük	36 TL
13-56-01	İnkübatör	Günlük	24 TL
13-57-01	Shell Freezer	Saatlik	24 TL
13-58-01	Orbital Shaker -Saatlik	Saatlik	12 TL
13-58-02	Orbital Shaker - Günlük	Günlük	60 TL
13-59-01	Membran Filtrasyon milipor	Günlük	48 TL
13-60-01	Membran Filtrasyon Sartorius	Günlük	48 TL
13-61-01	Ultrafiltrasyon	Günlük	48 TL
13-62-01	SUŞ TAYİNİ	Günlük	457,2 TL
13-63-01	Elektoporatör (saatlik)	Saatlik	24 TL
13-64-01	Ultrasonik Banyo	Saatlik	12 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.

UKSM

Ulusal Kütle Spektrometre
Uygulama ve Araştırma Merkezi



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Tümleşik Araştırma Merkezleri (TAM Binası) Gülbahçe Urla 35430 İzmir



0232 750 7927



uksm@iyte.edu.tr




<https://uksm.iyte.edu.tr>

Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi

İYTE Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKSM) bünyesinde bulundurduğu son teknolojiye sahip enstrümantasyon ve uygun metodolojilerle üniversitelerde yürütülen proje ve tez çalışmalarının yanı sıra kamu ve özel sektörün taleplerine araştırma desteği vermektedir.

Merkezimiz biyolojik kökenli örneklerin analizine yönelik modern kütle spektrometresi temelli çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerin odağında proteomik analizler yer almakta olup protein/peptit saflaştırması, tanımlanması, karakterizasyonu, translasyon sonrası modifikasyonlar (PTMs), protein-protein etkileşimleri ve miktar tayini analizleri yapılmaktadır.



MALDI TOF/TOF KÜTLE SPEKTROMETRESİ (MALDI TOF/TOF MS)

Protein, peptit, polimer, lipit, karbonhidrat gibi büyük molekül ağırlıklı bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır.

Analiz Fiyat Listesi

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
14-01-01	MALDI TOF MS – Moleküler Kütle Tayini (1-5 Örnek)	Örneğin MALDI analizine hazır hale getirilmesi dahil değildir.	900 TL
14-01-02	MALDI TOF MS – Moleküler Kütle Tayini (6-10 Örnek)	Örneğin MALDI analizine hazır hale getirilmesi işlemleri dahil değildir.	1.500 TL
14-01-03	MALDI TOF MS – Moleküler Kütle Tayini (11-20 Örnek)	Örneğin MALDI analizine hazır hale getirilmesi işlemleri dahil değildir.	2.400 TL
14-01-04	MS/MS Analizi (İyon başına)		120 TL
14-01-05	MALDI TOF/TOF MS Protein Tanımlama	Örnek hazırlama dahil değil. Triptik muamelesi ve Ziptip vb. ile öntemizlemesi yapılmış olmalıdır.	1.200 TL
14-01-06	MALDI TOF/TOF MS Protein Tanımlama	Örnek hazırlama dahil. In-sol/in-gel triptik parçalama ve Ziptip ile temizleme analize dahildir.	1.800 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



SIVI KROMATOĞRAFİSİ – ÜÇLÜ KUADROPOL KÜTLE SPEKTROMETRESİ (TRIPLE QUADRUPOLE LC MS/MS)

Yüksek hassasiyet ve seçicilikte ilaç metabolizması, farmakokinetik çalışmaları, kantitatif analizler, moleküler yapı tayininde kullanılır.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
14-02-01	TRIPLE QUAD Peptit LC MS/MS (1 Örnek)	Maks. 1 saatlik analiz, aşırı kompleks olmayan örnekler	1.200 TL

14-02-02	TRIPLE QUAD Peptit LC MS/MS (Örnek tekrarı)		720 TL
----------	---	--	--------



NOTLAR:

- 14-01-05 ve 14-01-06 kodlu analizler, en şiddetli sinyal veren en az 2 peptit MS/MS analizini ve Mascot ile databaz taramasını içermektedir. Databaz taraması için örneğin orijini/organizma bilgisi bildirilmelidir.
- 14-02-01 ve 14-02-02 kodlu analizlerde talep edilen farklı metotlar için kolon, standart, solventler ve literatürde çalışılmış uygulaması analiz talebinde bulunan kişi tarafından karşılanacaktır.

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



NMR

Nükleer Manyetik Rezonans
Uygulama ve Araştırma Merkezi



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nükleer Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Tümleşik Araştırma Merkezleri (TAM Binası) Gülbahçe Urla 35430 İzmir



0232 750 7539



nmr@iyte.edu.tr



<https://nmr.iyte.edu.tr>

Nükleer Manyetik Rezonans Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezde Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) yöntemi ile çok sayıda elementin (H, C, N, B, F, Si, Al, P gibi) kimyasal çevresi ile ilgili ayrıntılı veriler elde edilebilmektedir. Dolayısıyla NMR tekniği ile bu elementleri içeren sentezlenmiş küçük organik bileşiklerin, organometallerin, polimerlerin, ilaçların, doğal kaynaklardan saflaştırılmış metabolitlerin, biyolojik sistemleri oluşturan makromoleküllerin ve üretilen bir çok işlevsel malzemenin yapısal aydınlatılması mümkün olabilmektedir. Merkez tüm bu alanlarda aktif araştırmalar yürüten akademik ve endüstriyel kurumlara destek vermektedir.



Merkez aşağıda belirtilen konularda araştırmacılara destek sağlamayı amaçlamıştır.

1. Sentezlenen organik (ilaç etken maddeleri ve ara yapıları, zirai ilaç etken maddeleri ve ara yapıları, flor aktif yapılar, monomer, vs.) ve organometalik kimyasalların yapısal ve miktarsal analizleri.
2. Çeşitli işlevsel malzemelerin analizleri: Borlu ürünler, silis içeren yapılar, metal koordineli foto-aktif malzemeler.
3. Doğal bileşiklerin yapısal aydınlatılması: Endemik bitkilerden, mikroorganizmalardan yeni moleküllerin keşfi.
4. Biyolojik sıvılarda metabolitlerin araştırılması.

Analiz Fiyat Listesi

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
15-01-01	1H (Proton) NMR Spektrumu		120 TL
15-01-02	13C (Karbon) NMR Spektrumu (0-1 Saat)		252 TL
15-01-03	APT		240 TL
15-01-04	DEPT		240 TL
15-01-05	COSY		240 TL

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.



NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROMETRİ (NMR)

Merkezde 400 MHz Varian NMR cihazı mevcuttur. NMR yöntemi fonksiyonel grupların tanımlanmasında ve molekül içindeki atomların bağlantı formlarının tespitinde kullanılan en güçlü bir spektroskopik tekniktir.

Analiz Kodu	Analiz Adı	Açıklama	Birim Fiyatı *
15-01-06	NOESY		288 TL
15-01-07	ROESY		288 TL
15-01-08	TOCSY		288 TL
15-01-09	HMBC		312 TL
15-01-10	HMQC		312 TL
15-01-11	HSQC		312 TL
15-01-12	31P (Fosfor) NMR Spektrumu		240 TL
15-01-13	19F (Flor) NMR Spektrumu		240 TL
15-01-14	11B (Bor) NMR Spektrumu		252 TL
15-01-15	13C (Karbon) NMR Spektrumu (1-3 Saat)		330 TL
15-01-16	13C (Karbon) NMR Spektrumu (Overnight)		420 TL

Çözgen Adı	Birim Fiyatı *
CDCl3	60 TL
DMSO-D6	120 TL
D2O	96 TL
Aseton-D6	156 TL
CD3OD	156 TL
Benzen-D6	192 TL

NOTLAR:

- Ücretlere çözgen ve örnekleme fiyatı dahil değildir.
- Mesai saatlerinde bir saati aşan analizlerde her saat için % 25 daha fazla ücret alınır. Gece boyunca süren analizlerde %50 daha fazla ücret alınır.
- Hazırlanan her bir numune için çözgen türüne göre aşağıda belirtilen ücretler talep edilmektedir.olu analizlerde talep edilen farklı metotlar için kolon, standart, solventler ve literatürde çalışılmış uygulaması analiz talebinde bulunan kişi tarafından karşılanacaktır.

* Fiyatlar 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir, %18 KDV dahil değildir.

Olası mecburi fiyat güncellemeleri için <https://tam.iyte.edu.tr> adresindeki fiyat listelerini kontrol ediniz.









iyte

Türkiye'nin Teknoloji Üssü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gülbahçe Kampüsü 35430 Urla İzmir Türkiye

+90 232 750 60 00 info@iyte.edu.tr

<https://www.iyte.edu.tr>